

COQUE A/B

La coque anti-heurt A/B est un EPI de catégorie II répondant aux exigences essentielles de santé et sécurité définies par le Règlement (UE) 2016/425. Elle assure une protection de la tête lorsque celle-ci vient heurter des objets durs et immobiles avec suffisamment de force pour provoquer des lacérations ou autres blessures superficielles.

FR

NORMES

CE EN 812



Coque de protection anti-heurt

Protection efficace contre les impacts sur la tête, prévenant les lacérations et autres blessures superficielles

Ajustement personnalisé


Harnais et serre-nuque adaptable à la taille du porteur, pour assurer confort et sécurité

MATIÈRES & TESTS


Couvre-nuque: tissu enduit de néoprène
Coque: ABS
Visière: polycarbonate

TAILLES

53 → 61cm

 Avec eau savonneuse - sans détergents agressifs

 5 ans

 Garantie 1 an



Caractéristiques techniques :

- ▶ Une calotte aérée constituant la forme extérieure générale
- ▶ Un harnais amovible pour maintenir la coque et amortir les chocs
 - ▶ Une coiffe composée de sangles d'amortissement textile
 - ▶ Un bandeau de confort antisueur
 - ▶ Un serre-nuque réglable au tour de tête
- ▶ Une visière fixe à large champ de vision avec un traitement antibuée et anti-rayure
- ▶ Un couvre nuque en tissu enduit de néoprène

Conseil d'utilisation :

- ▶ Nous conseillons de porter la coque A/B avec le vêtement de protection chimique ALKY, de type 3 et 4 selon EN 14605.

CECI N'EST PAS UN CASQUE DE PROTECTION POUR L'INDUSTRIE. ELLE NE PROTÈGE PAS LE PORTEUR CONTRE LES CHUTES D'OBJETS NI LES BLESSURES À LA TÊTE PAR CHOC.

SHELL A/B

The A/B anti-shock shell is category II PPE meeting the essential health and safety requirements defined by Regulation (EU) 2016/425. It provides protection for the head when it strikes hard, immobile objects with sufficient force to cause lacerations or other superficial injuries.

EN

NORMS

CE EN 812



Impact protection shell

Effective protection against impacts to the head, preventing lacerations and other superficial injuries

Customised fit

Harness and headband adaptable to the wearer's size, to ensure comfort and safety

MATERIALS & TESTS

Neck cover:
neoprene-coated fabric
Shell: ABS
Visor: polycarbonate

SIZES

53 → 61cm



With soapy water - without aggressive detergents



5 years



1-year guarantee



Technical characteristics :

- ▶ A open shell that forms the overall outer shape
- ▶ A removable harness to hold the shell in place and absorb shocks
 - ▶ A hood with textile cushioning straps
 - ▶ An anti-sweat comfort headband
 - ▶ Adjustable neckband around the head
- ▶ A fixed visor with a wide field of vision with anti-fog and anti-scratch treatment
- ▶ A neoprene-coated fabric neck cover

Directions for use :

- ▶ We recommend wearing the A/B shell with ALKY type 3 and 4 chemical protective clothing in accordance with EN 14605

THIS IS NOT A PROTECTIVE HELMET FOR INDUSTRY. IT DOES NOT PROTECT THE WEARER AGAINST FALLING OBJECTS OR HEAD INJURIES DUE TO IMPACT

CASCO A/B

El casco antichoque A/B es un EPI de categoría II que cumple los requisitos esenciales de salud y seguridad definidos por el Reglamento (UE) 2016/425. Protege la cabeza cuando golpea objetos duros e inmóviles con fuerza suficiente para causar laceraciones u otras lesiones superficiales.

ES

NORMAS

CE EN 812



Casco de protección contra impactos

Protección eficaz contra impactos en la cabeza, evitando laceraciones y otras lesiones superficiales

Ajuste personalizado

Arnés y cinta para la cabeza adaptables a la talla del usuario, para garantizar la comodidad y la seguridad.

MATERIALES & PRUEBA

Cubrecuello: tejido recubierto de neopreno
Casco: ABS
Visera: policarbonato

TAMAÑOS

53 → 61cm



Con agua y jabón - sin detergentes agresivos



5 años



1 Año de garantía



Características técnicas :

- ▶ Una carcasa aireada forma el conjunto exterior
- ▶ Un arnés desmontable para mantener el casco y absorber los impactos
 - ▶ Un casquillo con tiras textiles de amortiguación
 - ▶ Una banda para la cabeza de comodidad antisudor
 - ▶ Una cinta ajustable alrededor de la cabeza
- ▶ Una visera fija con un amplio campo de visión con tratamiento antivaho y antirrayas
- ▶ Un cubrecuello de tejido recubierto de neopreno

Consejos de utilización :

- ▶ Recomendamos llevar el casco A/B con ropa de protección química ALKY de tipo 3 y 4 conforme a la norma EN 14605

ESTE NO ES UN CASCO DE PROTECCIÓN PARA LA INDUSTRIA. NO PROTEGE AL USUARIO CONTRA LA CAÍDA DE OBJETOS NI CONTRA LESIONES CRANEALES POR IMPACTO.