

# T3 MASK

The TOTAL III mask is a full-face mask that provides respiratory protection with a wide 180° field of vision, ensuring good optical quality while being impact and heat resistant.



Réf. 418639 - 418655/MC

STANDARDS

EN 136 (class 3)



## Wide field of vision without distortion

Thanks to optical correction that complies with EN 166, its vision quality is remarkable, reaching class 1

## Double exhalation valve

The TOTAL III mask has a double valve system to reduce exhalation effort

## Face seal

The double-lip face seal provides comfort and flexibility of movement for the wearer

## Technical characteristics :

- Weight : 600g
- Strap length : 840mm in length
- Communication : Compatible avec un Team Talk
- Speed disconnection in the event of an emergency evacuation
- Sound insert : ensures voice transmission to the surrounding environment
- Several versions of headaddresses : allowing quick and easy mask fitting. Also allows protective headgear to be worn without discomfort

Machine washable with laundry bag



# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

The TOTAL III mask must be used with a MATISEC self-contained breathing apparatus (compliant with standard NF EN 137)



## VERSIONS AVAILABLE

with cap



with spider



with kit MC



## ACCESSORIES

TEAM TALK



CARRY BAG



Technical Data Sheet :  
FT0691

## RELATED PRODUCTS

VAARP



Technical Data Sheet :  
FT0739

MASQUE TOTAL III  
FILTRANT



Technical Data Sheet :  
FT0113

TRIPLAIR NG



Technical Data Sheet :  
FT0588





# MASQUE TOTAL III

Réf. 418639 - 418655/MC

Le Masque TOTAL III est un masque intégral qui assure une protection respiratoire avec un champ de vision large de 180°, garantissant une bonne qualité optique, tout en étant résistant aux chocs et à la chaleur.



## NORMES

EN 136 (classe 3)



### Large champ visuel sans déformation

Grâce à une correction optique qui respecte la norme EN 166, sa qualité de vision est remarquable, atteignant la classe 1

### Double soupape expiratoire

Le masque TOTAL III possède un système de double soupape afin de réduire les efforts expiratoires

### Joint de visage

Le joint d'étanchéité de visage à double lèvre apporte un confort et une souplesse dans les mouvements du porteur

### Caractéristiques techniques :

- Poids : 600g
- Sangle d'attente : 840mm de longueur
- Communication : Compatible avec un Team Talk
- Rapidité de déconnexion en cas d'évacuation d'urgence
- Pastille phonique : assurant la transmission de la voix au milieu ambiant
- Plusieurs versions de coiffes: permettant une mise en place rapide et aisée du masque. Ainsi que le port sans gêne d'un casque de protection.

Lavable possible en machine avec sac de lavage



# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Le masque TOTAL III doit être impérativement utilisé avec un appareil respiratoire isolant MATISEC (conforme à la norme NF EN 137)



Tirette dos  
(seulement pour  
la version résille)



Visière à large champ visuel

1/2 masque

Sangles réglables

Support régulateur

Sangle d'attente

Soupapes

## VERSIONS DISPONIBLES

avec coiffe résille

avec coiffe araignée

avec kit MC



## ACCESSOIRES

TEAM TALK

SAC DE  
TRANSPORT



Fiche Technique : FT0691

## PRODUITS ASSOCIÉS

VAARP

MASQUE TOTAL III  
FILTRANT

TRIPLAIR NG



Fiche Technique : FT0739

Fiche Technique : FT0113

Fiche Technique : FT0588

